

Compact



Volume benne à neige
1.8 m³ / compactée 2.25 m³
(63.6 pi³ / compactée 79.5 pi³)



Volume réservoir à eau
600 l (158.5 gal)



Largeur de travail
1,700 mm (66 7/8 po)



Domaine d'utilisation
Patinoires mobiles /
Événements



elmiHome 24h shopping

BIÈRE
BEER



rothoblaas

rothoblaas

rothoblaas

rothoblaas

KAROS

MORAN

FLA

AUGEN

K

LA LAURÉATE DE VOTRE ÉVÉNEMENT

Qu'il s'agisse d'un événement sportif ou d'une piste de patinage sur glace pour un Marché de Noël, peu importe : WM Compact est la machine professionnelle compacte pour le traitement de la glace pour les patinoires mobiles de petites et grandes dimensions. Alors que le puissant moteur diesel convient à une utilisation en plein air, le modèle Électrique avec moteur à courant alternatif sans émissions est l'idéal pour une utilisation en intérieur. Le WM Compact rabote comme une grande machine professionnelle, et est la garantie d'une glace d'excellente qualité sur des surfaces délimitées jusqu'à 1,200 m² (12,912 pi²).



WM Compact



HIGHLIGHT

UN TRAITEMENT DE LA GLACE EFFICACE DE QUALITÉ PROFESSIONNELLE

Le robuste WM Compact est facile à utiliser, maniable et offre au conducteur un très grand confort. Avec son chariot de rabotage qui a fait ses preuves, son brise-neige et sa brosse latérale intégrée, WM Compact assure un traitement de la glace efficace qui se conforme aux standards professionnels prévus. Le résultat ? Une glace d'excellente qualité même sur des surfaces mobiles et délimitées et un plaisir de patiner encore plus grand !





PRÉPARATION DE LA GLACE



Groupe de rabotage



Volet d'inspection de la benne à neige



Brosse



Benne à neige ouverte

WM Compact est peut-être petit, mais il rabote comme une grande machine professionnelle ! La brosse à actionnement hydraulique assure également le nettoyage des bords. La benne à neige avec revêtement est facile à vider.

600 LITRES (158.5 GALLONS) D'EAU ➤

ÉNORME PUISSANCE DE RABOTAGE ➤

FACILITÉ DE VIDAGE ➤


SERVICE ET ENTRETIEN



Compartiment moteur diesel



Système de remplissage de la batterie



Compartiment moteur Électrique



Facilité de remplacement de la batterie

Tous les endroits de la machine sont facilement accessibles sans aucun besoin de démonter des pièces. Ainsi l'entretien est effectué de façon rapide et économique. Le système de recharge Fronius longue durée de la batterie garantit une haute efficacité énergétique et de faibles coûts de fonctionnement.

ACCÈS FACILE ET RAPIDE +

FAIBLES COÛTS D'ENTRETIEN +

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE +

ÉLECTRIQUE



Moteur	Moteur asynchrone
Puissance	15 kW

ÉQUIPEMENT FOURNI



Chargeur de batterie



Garantie batterie
de 3 ans



Système de remplissage
eau batterie



Lunettes de
protection



Lames sur support
pour le transport



Support pour le transport
de la lame montée



2 serpillières



2 supports en
caoutchouc



Clé Allen de 6 mm



Clé multi-usage



Jeu de clés Allen



Clé carrosserie



Gants anti-coupure



Pierre à aiguiser



Embrayage Storz D
ø 25 mm (ø 1 po)



Kit de fusibles



Porte-clés



Mode d'emploi



Catalogue de pièces
détachées en ligne

DONNÉES TECHNIQUES

Commande à impulsions	AC Curtis
Tours/minute	900 tours/min
Régime de fonctionnement	1.900 tours/min
Batterie	80V – 320Ah
Chargeur de batterie	Micropower Access 100
Connecteur réseau	400V / 16A 5 pôles
Puissance absorbée	400V / 8A
Traction	Traction hydraulique intégrale
Vitesse	0 - 12 km/h (0 - 7.5 mph)
Benne à neige	1.7 m ³ (60 pi ³) – compactée 2.1 m ³ (74.2 pi ³)
Réservoir à eau	600 l (158.5 gal) acier inox
Poids à vide	2,400 kg (5,291 lbs) (équipement de série)
Pneumatiques	175 / 70 R 14C 2 rangées de clous

ÉQUIPEMENT STANDARD

Brise-neige
Brosse latérale orientable à actionnement hydraulique
Frein de stationnement
Galet de guidage
Rétroviseur arrière
Phare latéral
Lampe clignotante d'avertissement
Signal sonore pour marche arrière et actionnement couvercle de la benne à neige
Moteur asynchrone sans entretien
Indicateurs sur le tableau de bord : niveau eau réservoir, état charge de la batterie, courant absorbé, état du contrôleur moteur
Phare benne à neige
Benne à neige avec revêtement
Contrôle PLC
Siège conducteur à ressorts
Compartiment moteur facilement accessible (capot moteur inclinable)
Chargeur de batterie Micropower Access 100
Système de remplissage eau de la batterie
2 lames
2 serpillières
Set volume de fourniture



Volume benne à neige
1.7 m³ / kompr. 2.1 m³
(60 pi³ / compactée 74.2 pi³)



Volume réservoir à eau
600 l (158.5 gal)



Largeur de travail
1,700 mm (66 7/8 po)



Domaine d'utilisation
Patinoires mobiles /
Événements

DIESEL



Moteur Kohler	KDW 1404, 4 cylindres de 1,372 cm ³ (84 po.cu)
Puissance	25.60 CV (18.80 kW) – 2,700 tours/min

ÉQUIPEMENT FOURNI



Lames sur support
pour le transport



Support pour le transport
de la lame montée



2 serpillières




2 supports
en caoutchouc



Clé Allen 6 mm



Clé multi-usage



Jeu de clés Allen



Clé carrosserie



Gants
anti-coupure



Pierre à aiguiser



Embrayage Storz D
ø 25 mm (ø 1 po)



Kit de fusibles



Porte-clés



Mode d'emploi



Catalogue de pièces
détachées en ligne

DONNÉES TECHNIQUES

Couple maxi	66.50 Nm (49 lb-ft) - 2,000 tours/min
Régime de fonctionnement	2,600 tours/min
Réservoir	27 litres (7.1 gal) diesel
Traction	Traction intégrale hydraulique réglable en continu
Vitesse	0 - 12 km/h (0 - 7.5 mph)
Benne à neige	1.8 m³ (63.6 pi³) – compactée 2.25 m³ (79.5 pi³)
Réservoir à eau	600 l (158.5 gal) acier inox
Poids à vide	1,650 kg (3,637 lbs) (équipement de série)
Pneumatiques	175 / 70 R 14C 2 rangées de clous

ÉQUIPEMENT STANDARD

Brise-neige
Brosse latérale orientable à actionnement hydraulique
Frein de stationnement
Galet de guidage
Échangeur de chaleur huile hydraulique
Rétroviseur arrière
Phare latéral
Lampe clignotante d'avertissement
Signal sonore pour marche arrière et actionnement couvercle de la benne à neige
Indicateurs tableau de bord : niveau eau réservoir, niveau carburant, tours moteur avec voyants de contrôle
Phare benne à neige
Benne à neige avec revêtement
Contrôle PLC
Siège conducteur à ressorts
Compartiment moteur facilement accessible (capot moteur inclinable)
2 lames
2 serpillières
Set volume de fourniture



Volume benne à neige
1.8 m³ / kompr. 2.25 m³
(63.6 pi³ / compactée 79.5 pi³)



Volume réservoir à eau
600 l (158.5 gal)




Largeur de travail
1,700 mm (66 7/8 po)



Domaine d'utilisation
Patinoires mobiles /
Événements

ENCOMBREMENT



EN OPTION

Qualité de la glace



Barre d'aspiration

Visibilité



Rétroviseur latéral
avant gauche



Rétroviseur latéral
avant droit



Phares avant

Sécurité / Confort



Vanne coupure d'eau
avec relais temporisé

Équipement accessoire



Système de lavage vis
sans fin verticale



Chauffage siège
Assise



Peigne
Stock sport

Customizing



Changement couleur
carrosserie
Vernissage teinte unie RAL



Car wrapping

Assistance



Chariot batterie



Roue de secours 14"



Cric
levage 5t (10 000 lbs)



Kit outils

NOS VALEURS PILIERS

Facilité d'utilisation

L'utilisation de composants de grande qualité et un design étudié minutieusement permettent des interventions d'assistance simples et réduites au minimum.



Garantie de qualité

WM Compact est un produit développé, fabriqué et assemblé dans nos établissements. De cette manière nous pouvons garantir la meilleure qualité et la ponctualité des délais de livraison.



Manuel d'instructions détaillé

Toutes les informations sur l'application et les interventions d'assistance, ainsi que les préconisations de sécurité sont reportées dans le manuel d'instructions.

Toujours la bonne pièce détachée

Vous avez besoin d'une pièce détachée ? Nous vous la livrons immédiatement.



Assistance et support

Notre équipe de techniciens, capillaire et internationale, suit constamment une mise à niveau et sera heureuse de vous aider en cas de besoin.



Construction en série

Toutes les machines WM ice technics sont construites en série. Nous savons donc quels composants ont été utilisés pour chaque série, et en cas de besoin, nous vous fournirons toujours la bonne pièce détachée. Nous sommes aussi à même d'adapter très facilement certains équipements optionnels, même après des années.

Conscience de la qualité

De la production de chaque pièce jusqu'au contrôle final de qualité, un traçage précis de chaque phase peut être réalisé. Chaque collaborateur est hautement qualifié, chacun dans sa spécialité, et réalise son activité de manière consciencieuse. Ceci est un avantage pour nos clients, qui recevront un produit d'une technique accomplie, réalisé selon des standards de qualité les plus élevés.



WM COMPACT ÉLECTRIQUE





WM COMPACT DIESEL





Compact



WM Compact



AUTOWORQ

1104 rue Lévis
Terrebonne (Québec)
J6W 4L1
Tel. 1-866-973-1333
www.autoworq.com



www.wm-on-ice.com
Italie



Patinoires mobiles / Événements



Professionnel / Lourdes charges



Compact



evo